



SEAL KRETE con más de 25 años en el mercado ha sido de la preferencia del profesional, en la protección de la impermeabilización de hormigón y mampostería, fabricando una línea completa de productos desarrollados para la protección y embellecimiento.

DISTRIBUIDORA IMPERCALI S.A DE C.V

Calzada de las Américas 999-a Esq. Con Sansón Flores

Col. Compuertas

Mexicali B.C

Tels: (686)568-5156 Fax:582-58

E-mail :ventas@distribuidoraimpercali.com

www.distribuidoraimpercali.com



EPOXY-SEAL

Pintura para pisos de hormigón & garaje


Pintura para pisos de un componente, lista para usar, fortificada con epoxi, con 3 veces la durabilidad de pinturas estándar para pisos. Epoxy-Seal resiste las marcas de neumáticos calientes, de aceite, productos químicos, grasas y mucho más. Una mezcla especialmente formulada de epoxi y acrílico, ideal para pisos de garaje, porches, sótanos, decks de piscinas y mucho más.

- Terminación satinada Premium
- Resiste las marcas de neumáticos calientes.
- 18 colores disponibles para preparar, 3 colores premezclados.
- Resiste desgaste, tallones, ampollas y decoloración.
- Fácil de limpiar, mantenimiento y repintado.
- Excelente resistencia al aceite, el combustible y la grasa.
- Conforme a la OTC (comisión de transporte de ozono), bajo en COV (contenido orgánico volátil, <100 g/L)

EPOXY-SEAL APLICACION



Epoxy-Seal pre-mixed colors



DISTRIBUIDORA IMPERCALI S.A DE C.V

Calzada de las Américas 999-a Esq. Con Sansón Flores Col. Compuertas
Mexicali B.C

Tels: (686)568-5156 Fax:582-5814

E-mail :ventas@distribuidoraimpercali.com

www.distribuidoraimpercali.com



SHOWROOM FINISH

Nuestro sellador traslúcido Premium . Un sellador acrílico súper potente , con acabado de gran brillo , fortificado con uretano, que brinda acabado dinámico a superficies desnudas, pintadas o teñidas. Showroom Finish realza la belleza natural de la pizarra ,el saltillo y otros, brindando a la vez protección definitiva.

- Se adhiere a superficies previamente pintadas.
- Brinda el máximo brillo y protección extrema.
- Fortificado con uretano.
- Bajo en COV, conforme a la OTC
- Para uso interior y exterior.
- Resiste la marcas de neumáticos calientes.
- Excelente resistencia al aceite y el combustible.

SEAL KRETE
Showroom Finish
HI-GLOSS ACRYLIC SEALER

SLATE

STONE or CLAY PAVERS

CONCRETE

SALTILLO

DISTRIBUIDORA IMPERCALI S.A DE C.V

Calzada de las Américas 999-a Esq. Con Sansón Flores Col. Compuertas
Mexicali B.C

Tels: (686)568-5156 Fax:582-5814

E-mail :ventas@distribuidoraimpercali.com

www.distribuidoraimpercali.com




ORIGINAL

Imprimador/sellador Impermeabilizante

El sellador más versátil del mercado ideal para proteger, imprimir o revitalizar virtualmente cualquier superficie.

- Para superficies verticales sobre nivel
- Sella y protege el hormigón y la mampostería de los daños provocados por el agua.
- Resana superficies pulverizadas
- Sella y mejora la adhesividad de la pintura.
- Fortalece las juntas de mortero
- Rejuvenece y regenera antiguas pinturas, revestimientos, estucado y mampostería
- Mejora el rendimiento, poder cubriente y la adhesividad de la pintura (agregar 4-8 oz de Seal-Krete Original por galón de pintura acrílica)
- Reduce el pH en cemento, yeso y estucados nuevos.
- Aprobado por SCAQMD (Distrito para la administración de la calidad del Aire de la costa sur)



DISTRIBUIDORA IMPERCALI S.A DE C.V

*Calzada de las Américas 999-a Esq. Con Sansón Flores Col. Compuertas
Mexicali B.C*

Tels: (686)568-5156 Fax:582-5814

E-mail :ventas@distribuidoraimpercali.com

www.distribuidoraimpercali.com



LOCK-DOWN

Imprimador adhesivo fortificado con epoxy

Un imprimador adhesivo para pisos de epoxy entrecruzado; mejora la adhesividad con partículas ultra pequeñas que penetran profundamente en el hormigón fijando el polvo residual. Brinda un sustrato limpio y solido para la capa final de pintura.

- Pre-trata el hormigón y la mampostería para fijar la pintura.
- Tecnología de epoxy entrecruzado que asegura la adhesividad total de la capa final
- Cumple con las normas de COV de california(<50g/L)
- Alto porcentaje de resinas.
- Imprimador ideal para cualquier sustrato de hormigón aparente.
- Pintar la capa final después de 8 horas de la primera aplicación.



DISTRIBUIDORA IMPERCALI S.A DE C.V

Calzada de las Américas 999-a Esq. Con Sansón Flores Col. Compuertas
Mexicali B.C

Tels: (686)568-5156 Fax:582-5814

E-mail :ventas@distribuidoraimpercali.com

www.distribuidoraimpercali.com



nal Waterproofing Se

